

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nº 202110-GOLDSERIES

Business Key, S.L. situada en Calle Comerç, 10, Naves 3-9, Polígono Industrial Camps d'en Ricart de Pallejà 08780 Barcelona, España. Es propietaria de la marca comercial MT:

Expone:

La presente declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Business Key, S.L. con el objeto de detallar la conformidad a la legislación pertinente de la Unión Europea de los productos detallados:

MT SERIE GOLD

- Válvula esfera PN-30 H-H palanca roja/azul acero inoxidable, código 4295-42952 en sus medidas 1/4" hasta 2"
- Válvula esfera PN-30 M-H palanca roja/azul acero inoxidable, código 4097-40972 en sus medidas 3/8" hasta 2"
- Válvula esfera PN-30 M-M palanca roja/azul acero inoxidable, código 4098-40982 en sus medidas 1/2" hasta 2"
- Válvula esfera dos piezas PN-30 M-H mando palomilla color azul, código 4106 en sus medidas 1/2" hasta 2"
- Válvula esfera dos piezas PN-30 M-H mando palomilla color rojo, código 41062 en sus medidas 1/2" hasta 1"
- Válvula esfera PN-30 H-H mando palomilla color rojo/azul, código 4102-41022 en sus medidas 3/8" hasta 1"
- Válvula esfera PN-30 M-H mando palomilla color rojo/azul, código 4103-41032 en sus medidas 1/4" hasta 1"

Los productos cumplen las siguientes Normas:

- Latón s/ norma UNE-EN-12165 y UNE-EN-12164
- Roscas s/ norma ISO 228-1

Certificaciones de productos:

- Serie certificada ACS emitida por Carso con n.º de dossier 18 ACC LY 424. Fecha de expiración 11/07/2023
- Serie certificada WRAS con n.º de Certificado 1906367. Fecha de expiración 06/2024
- Serie certificada PZH emitida National Institute of Public Health – National Research Institute con n.º de Certificado B-BK-60210-0781/21. Fecha de expiración 13/07/2024

Certificación de empresa:

- ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland con n.º de Certificado 9108643013

Firmado por Salvador Esteban en nombre de Business Key, S.L.

Fecha de expedición de este documento: 13-10-2021

Salvador Esteban



Business Key, S.L.
Pol. Sector Camps d'en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 4 a 9
08780 Paltejà - Barcelona
C.I.F: B60630472
936 804 980 info@mtspain.net

Quality manager
MT Business Key, S.L.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Nº 202110-GOLDSERIES

Business Key, S.L. located at 10 Comerç, Naves 3-9, Polígon Industrial Camps d'en Ricart de Pallejà 08780 Barcelona, Spain. It owns the trademark MT,

Exposes:

This declaration is issued under the exclusive responsibility of Business Key, S.L. In order to detail the conformity to the pertinent legislation of the European Union of the detailed products:

MT GOLD SERIES

- F-F brass ball valve PN-30 full bore red/blue ergonomic stainless steel handle, codes 4295-42952 sizes 1/4" up to 2"
- M-F brass ball valve PN-30 full bore red/blue ergonomic stainless steel handle, codes 4097-40972 sizes 3/8" up to 2"
- M-F brass ball valve PN-30 full bore red/blue ergonomic stainless steel handle, codes 4098-40982 sizes 1/2" up to 2"
- M-F ball valve PN-30 with two pieces connector and blue butterfly handle, codes 4106 sizes 1/2" up to 2"
- M-F ball valve PN-30 with two pieces connector and red butterfly handle, codes 4106 sizes 1/2" up to 1"
- F-F brass ball valve PN-30 full bore with red/blue butterfly handle, codes 4102-41022 sizes 3/8" up to 1"
- M-F brass ball valve PN-30 full bore with red/blue butterfly handle, codes 4103-41032 sizes 1/4" up to 1"

The products according with the following Standards:

- Brass according to UNE-EN 12165 and UNE-EN 12164
- Threads according to ISO 228-1

Product certifications:

- ACS certified series issued by Carso with dossier no. 18 ACC LY 424. Date of expiration 11/07/2023
- WRAS certified series with Certificate No. 1906367. Date of expiration 06/2024
- PZH certified series issued by National Institute of Public Health – National Research Institute with no. Certificate B-BK-60210-0781/21. Expiration date 13/07/2024

Company certification:

- ISO 9001: 2015 by TÜV Rheinland with Certificate No. 9108643013

Signed by Salvador Esteban on behalf of Business Key, S.L.

Issue date of this document: 13-10-2021

Salvador Esteban



Business Key, S.L.
Pol. Sector Camps d'en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 4 a 9
08780 Pallejà - Barcelona
C.I.F: B60630472
936 804 980 info@mtspain.net

Quality manager

MT Business Key, S.L.



This certifies that

BUSINESS KEY, S.L.

*has had the undermentioned product examined, tested and found,
when correctly installed, to comply with the requirements of the
United Kingdom Water Supply (Water Fittings) Regulations and
Scottish Water Byelaws.*

**"4295-XXX, 42952-XXX, 4102-XXX, 41022-XXX, 4097-XXX, 40972-XXX
4103-XXX, 41032-XXX, 4098-XXX, 40982-XXX, 41062-XXX & 4106-XXX RANGE
OF SPHERICAL VALVES**

**(FOR SIZES COVERED BY THE SCOPE OF THE APPROVAL PLEASE CONSULT THE
WRAS ONLINE DIRECTORY AND/OR THE ACCOMPANYING WRAS APPROVAL LETTER)"**

*The certificate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirmation of the current
status of an approval must be obtained from the WRAS Directory (www.wras.co.uk/directory)*

The product so mentioned will be valid until the end of:

June 2024

1906367

Certificate No.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Furnival'.

Secretary

A handwritten signature in dark ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line.

Chairman, Product Assessment Group

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

BUSINESS KEY, S.L.

Poligono Sector Camps d'en Ricart

C/Comerc No 10, Naves 4 a 9

08780 PALLEJA (BARCELONA)

Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut /

Ball valve, nickel plated outside body and nude brass inside 4091

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 ACC LY 424**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à sphère / Ball valves

Références / References (151 references) :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed

(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 11 Juillet 2018

Date d'expiration / Expiry date : 11 Juillet 2023

Commentaires / Comments :

F. MC060-b 15/09/2014 MLN

ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 424

Vannes à sphère couvertes par / *Ball valves covered with* ACS 18 ACC LY 424

Corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut / *Nickel plated outside body and nude brass inside* :

4091-015	40912-015	4097-010	40972-010
4091-020	40912-020	4097-015	40972-015
4091-025	40912-025	4097-020	40972-020
4091-032	40912-032	4097-025	40972-025
4091-040	40912-040	4097-032	40972-032
4091-050	40912-050	4097-040	40972-040
		4097-050	40972-050
4092-015	40922-015	4098-010	40982-010
4092-020	40922-020	4098-015	40982-015
4092-025	40922-025	4098-020	40982-020
4092-032	40922-032	4098-025	40982-025
4092-040	40922-040	4098-032	40982-032
4092-050	40922-050	4098-040	40982-040
4092-065	40922-065	4098-050	40982-050
4092-080	40922-080		
4092-100	40922-100		
4093-015	40932-015	4102-010	41022-010
4093-020	40932-020	4102-015	41022-015
4093-025	40932-025	4102-020	41022-020
		4102-025	41022-025
4094-015	40942-015	4103-010	41032-010
4094-020	40942-020	4103-015	41032-015
4094-025	40942-025	4103-020	41032-020
		4103-025	41032-025
4295-008	42952-008		
4295-010	42952-010		
4295-015	42952-015		
4295-020	42952-020		
4295-025	42952-025		
4295-032	42952-032		
4295-040	42952-040		
4295-050	42952-050		
4295-065	42952-065		
4295-080	42952-080		
4295-100	42952-100		



ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 424

Vannes à sphère couvertes par / *Ball valves covered with* ACS 18 ACC LY 424
(suite et fin / *1st and end*)

Corps en laiton brut / *Nude brass body* :

4504-015	4107-015
4504-020	4107-018
4504-025	4107-022
4504-032	4107-028
4504-040	4107-035
4504-050	4107-042
	4107-054
4108-015	4106-015 41062-015
4108-018	4106-020 41062-020
4108-022	4106-025 41062-025
4108-028	4106-032 41062-032
4105-015	4104-015
4105-020	4104-020
4105-025	4104-025
4105-032	4104-032
4105-040	4104-040
4105-050	4104-050
4124-015	
4124-020	
4124-025	
4124-032	
4124-040	
4124-050	

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 11 Juillet 2018

Signature :





ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0781/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kulowe zawory mosiężne seria - PN 25 & PN 30**

Zawierający
/ containing: **mosiądz CW617 N**

Przeznaczony do
/ destined: **montażu w instalacjach wodnych, w tym w systemach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

MT SPAIN BUSINESS KEY SL
08780 Palleja
C/Comerc 10 Naves 4 - 9, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MT SPAIN BUSINESS KEY SL
08-780 Palleja
C/Comerc 10 Naves 4 - 9, Hiszpania

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.07.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.07.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lipca 2021

The date of issue of the certificate: 13th July 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB